RÖFIX Trass

Povijesno vezivo

Pravne i tehničke napomene:
Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.,) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene:
Bezcementni, latentni hidraulični dodatak za žbuke i mortove, posebno prikladan za njegu spomenika.
Dodatak betonu i mortu za smanjenje iscvjetavanja i poboljšanje obradivosti.
Prirodni, fino mljeveni suevit tras prema ÖNORM B 3323.
Vrlo ujednačeni razvoj čvrstoće i odlična obradivost.
Za polaganje kamenih i betonskih ploča. RÖFIX prirodni tras (vezivo za RÖFIX tras-vapnene proizvode RÖFIX 691, RÖFIX 692 i dr.) omogućava optimalnu simulaciju povijesnih žbuka i mortova.
Za primjenu u industriji ili kod sanacije velikih površina preporučujemo upotrebu RÖFIX gotovih ili polugotovin mješavina iz RÖFIX Baukasten linije proizvoda namijenjenih njezi spomenika.

Svojstva:
- Prirodna, ekološka sirovina
- Izvrsna obradivost
- Visoka paropropusnost

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP-Art. Nr.:	**2000154777**
NAV-Art. Nr.:	118762
Vrsta pakiranja	
jedinica po paleti	40 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obvezno napraviti testno polje.
Nasipna gustoća	ca. 900 kg/m³
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

Sastav:
- Tras

Uvjeti obrade:
Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5°C i iznad +30°C.

Upozorenja:
Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Napomene o ambalaži:
U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.

Skladištenje:
Skladištiti na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama).
Kod propisanih uvjeta skladištenja, rok upotrebe je neograničen.

RÖFIX Trass

Povijesno vezivo

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.
Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.
Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio.
Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda.
Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.
Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.